

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

LAUDO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO

**RECONHECIMENTO DO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE GRÃOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE POSSE (GO)
PORTARIA CEE - GO Nº 067/2014
PROCESSO Nº: 201200020013552**

**COMISSÃO VERIFICADORA- ESPECIALISTAS
PRESIDENTE: DRª MARTHA NASCIMENTO CASTRO
MEMBRO DA COMISSÃO: MSc. HUMBERTO OLIVEIRA GUIMARÃES**

**POSSE - GO
OUTUBRO/2014**

PROCESSO N. 201200020013552 Visita realizada em 04 e 05/08/2014
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Universidade Estadual de Goiás – UnU de Posse (GO)
ASSUNTO: RECONHECIMENTO

Secretaria - 2 computadores e 1 impressora, uma sala de coordenação - 2 computadores e 1 impressora, uma sala de Professores – 1 computador, uma sala de Tutoria – 1 computador e uma biblioteca – 1 computador para a bibliotecária e 5 computadores para os alunos.

5.6. INFRA-ESTRUTURA DE LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS À ÁREA DO CURSO.

5.6.1. QUADRO RESUMO DA INFRA-ESTRUTURA DE LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS À ÁREA DO CURSO.

Análise: COM RESSALVA: (vide item 5.1.)

A instituição possui um único laboratório para a realização de aulas práticas, o qual comporta estudos de química, fisiologia, entomologia, fitopatologia, solos e desenho técnico, de maneira muito deficiente, devido ao espaço reduzido, escassez de equipamentos, bens de consumo e precariedade dos utensílios disponíveis.

5.6.2. ÁREA EXPERIMENTAL

Todo curso de ciências agrárias necessita de um campo experimental para que os alunos consigam colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Durante a avaliação *in loco* constatou-se uma área muito reduzida destinada aos estudos de campo dos discentes e a escassez de diversos equipamentos, o que dificulta ou até mesmo impede qualquer iniciativa dos estudantes quanto ao desenvolvimento de alguma pesquisa. Para o bom andamento deste campo experimental é essencial a aquisição de alguns implementos de irrigação, insumos agrícolas, ferramentas para manuseio do solo e o término da construção da casa de vegetação.

5.7. PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

Análise: NÃO CONSTA DOS AUTOS

Durante a avaliação *in loco* não foi constatada a presença de nenhum laboratório de informática, porém na biblioteca da instituição alguns computadores encontram-se disponíveis aos alunos para pesquisa e estudo.

5.8. BIBLIOTECA

5.8.1. ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA.

Análise: REQUER MELHORIA E ADEQUAÇÃO

A biblioteca possui área bastante restrita, com pequena capacidade de atendimento em termos físicos, ou seja, é recomendado que seja realizada ampliação do número de mesas de estudo bem como, a construção de um espaço destinado ao estudo individual dos alunos. Já foi indicada a iniciativa da direção